



TEKNOLOGISK
INSTITUT

TILSYNSBOG

FOR

FORLYSTELSESAPPARAT

Oppustelig forlystelse

"Human Football"

ID nr.: HAM1809

T | 5 9 3 2

Nærværende tilsynsbog er udarbejdet i henhold til Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 502 af 17/06/2005 om offentlige forlystelser samt bekendtgørelse nr. 1326 af 14/12/2005 og bekendtgørelse nr. 646 af 26/06/2009 om ændring af bekendtgørelse om offentlige forlystelser samt tilhørende vejledninger og standarder.



TILSYNSBOG FOR FORLYSTELSESSAPPARAT

Apparatets art: Oppustelig forlystelse "Human Football"

ID nr.: ~~HAM1809~~ T 1 5 9 3 2Ejer/bruger: JULS FADØL-DK, TH. NIELSENSEGADE 97, 2, 3,
7400 HERNING

Førstegangsinspektionsdato: 25. november 2009

Fabrikat: -

Serienummer: -

Vægt: -

Max. vindbelastning 11 sek/m

Antal forankringer 14

Max. antal brugere samtidig 6

Forlystelsen er omfattet af bekendtgørelsens § 16, stk. 2 (særlig risiko): ☐ Ja ☐ NejEjeren eller bruger
det personale, der
er nødvendig forhar pligt til at give
ned apparatet, somTilsynsbogen ska
Teknologisk Insti

Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrører, har pligt til at give det personale, der betjener apparatet, en uddannelse, der sikrer, at forlystelsesapparatet betjenes på forsvarlig vis, jf. § 16 a. Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og den virksomhed, der foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat.

vises for politiet og

Oppustelig forlystelse "Human Football"

Forlystelsen er en mobil forlystelse. Forlystelsen skal ved udendørs brug sikres til jorden med barduner og spyd eller anden form for stationær fastgørelse.

Forlystelsen består af en oppustelig dug, formet som en kanal med et mål i begge ender.

Banen har et grundareal på 14,0 m x 7,0 m og en total højde på 2,3 m høje.

Siderne er 1,3 m høje.

Banen kan opstilles med seks tværgående stænger, hvori spillerne kan fastgøres, (så er opstillingen som borgfodbold).

Alle mål er i oppustet stand.

Forlystelsen holdes luftfyldt af en el-motordrevet luftblæser. Luftblæseren står tilbagetrukket fra forlystelsen. Luftblæseren skal være forsynet med en inflammationsklap, således at forlystelsen ikke hurtigt kolliderer ved f.eks. strømsvigt.

I lufttilgangen skal der være en tryksikring, der sikrer, at der ikke som følge af solophedning af den indblæste luft, sker sprængning af dugen.



FOTO





Betingelser

Forlystelsen skal i dagtimerne til stadighed være overvåget af en voksen person. Denne skal sikre, at der ikke opstår uro og voldsom adfærd, til fare for mindre børn.

Ved fugtigt vejr eller regnvejr skal luften tages ud af forlystelsen.

Ved opslag skal der oplyses følgende:

1. Der må ikke trædes på dugen med fodtøj. Eventuelt fodtøj skal placeres ved siden af forlystelsen og ikke foran indgangen.
2. Skarpe, spidse eller lignende genstande må ikke medtages eller befinde sig på eller i nærheden af forlystelsen.

Inspektion og vedligeholdelse

Forlystelsen skal dagligt:

Efterses for skader inden ibrugtagning.

Rundt om "puden" må der ikke være sten eller genstande, der kan skade personer ved ind – eller udstigning.

Konstateres der skader eller uregelmæssigheder, skal disse repareres/udbedres inden ibrugtagning



Bemærkninger vedrørende godkendelse af forlystelsesapparatet

Forlystelsesapparatets tekniske og mekaniske dele samt forlystelsesforløbet og sikkerheden er godkendt og frembyder ikke farer for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Indstilling til udførsel af skærpet kontrol iht. bekendtgørelsens § 17:

☐ Ingen ☐ ____ år ☐ på ubestemt tid.

Teknologisk Institut den 25. november 2009

Teknologisk Institut
Havari og Sikkerhed - Forlystelseskontrollen
Kongsvang Allé 29 - 8000 Århus C
Kaj Rosenstedt Tlf. 7220 1275
kaj.rosenstedt@teknologisk.dk

Stempel og underskrift
Kaj Rosenstedt

For ibrugtagningstilladelsen har politiet fastsat følgende betingelser og givet følgende pålæg:

1. Forlystelsesapparatet skal synes hvert år, umiddelbart inden det tages i brug, af en virksomhed, der er godkendt til at foretage inspektion af særlige forlystelsesapparater af Dansk Akkrediterings- og Metrologifond i henhold til bekendtgørelsens § 21.
2. Der skal tegnes lovpligtig arbejdsskadeforsikring for eventuel medhjælp og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum i henhold til bekendtgørelsens § 23 om forsikring.

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI

Nørreport 1
7500 Holstebro
Tlf. 9614 1448

Politiets stempel og underskrift

Britta Hvisthule
Overassistent

15/10/10



Bemærkninger om eftersyn, større reparationer, ændringer samt påbud
med angivelse af tidsfrist for udførelsen

Dato for eftersyn	Bemærkninger	Tidsfrist for af- hjælpning af mang- ler
25. november 2009	Forlystelsen og tilhørende blæser er undersøgt, af- prøvet og fundet i orden og kan anvendes uden fare, hvis betingelserne følges. <i>Kaj Rosenstedt</i> Teknologisk Institut Havari og Sikkerhed - Forlystelseskontrol Kongsvang Allé 29 - 8000 Århus C Kaj Rosenstedt - Tlf. 7220 1275 kaj.rosenstedt@teknologisk.dk	
4 OKT. 2010	Forlystelsen er d.d. synet og godkendt. <i>Kaj Rosenstedt</i> TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75 KAR@teknologisk.dk	
7 OKT. 2011	Forlystelsen er d.d. synet og godkendt. <i>Kaj Rosenstedt</i> TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75 KAR@teknologisk.dk	
12 SEP. 2012	Forlystelsen er d.d. synet og godkendt. <i>Kaj Rosenstedt</i> TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75 KAR@teknologisk.dk	



Dato for eftersyn	Bemærkninger	Tidsfrist for afhjælpning af mangler
13 SEP. 2013	 Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Rapport nr. 113- <u>26016-00</u> <i>Erik Sørensen</i>  Tlf. 43 26 70 00 Park Allé 345 DK-2605 Brøndby Erik Sørensen	