



TEKNOLOGISK
INSTITUT

TILSYNSBOG

FOR

FORLYSTELSESAPPARAT

RODEOTYR

ID nr.: TI-1071

Nærværende tilsynsbog er udarbejdet i henhold til Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 502 af 17-06-2005 om offentlige forlystelser samt bekendtgørelse nr. 1326 af 14-12-2005 om ændring af bekendtgørelse om offentlige forlystelser samt bekendtgørelse nr. 646 af 26-06-2009 om ændring af bekendtgørelse om offentlige forlystelser samt bekendtgørelse nr. 264 af 25-03-2010 om ændring af bekendtgørelse om offentlige forlystelser samt tilhørende vejledninger og standarder.



TILSYNSBOG FOR FORLYSTELSESAPPARAT

Apparatets art: Rodeotyr
ID nr.: TI-1071
Ejer/bruger: Juulsfadøl.dk, Th. Nielsensgade 94,2,3, 7400 Herning
Førstegangsinspektionsdato: 16. april 2013
Fabrikat: GS/HT
Serienummer: GS 0655
Vægt: -
Max. vindbelastning: 11 sek/m
Antal forankringer: 4
Max. antal brugere samtidig: 1
Blæser: Silverfan 1,1 kW

Forlystelsen er omfattet af bekendtgørelsens § 16, stk. 2 (særlig risiko): ☐ Ja ☒ Nej

Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrører, har pligt til at give det personale, der betjener apparatet, den instruktion i at betjene og føre tilsyn med apparatet, som er nødvendig for en forsvarlig afvikling af den pågældende forlystelse.

Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og Teknologisk Institut.



RODEOTYR

Forlystelsen er en mobil forlystelse.

Forlystelsen er fremstillet af brandhæmmende kraftig PVC-dug.

De udskiftelige forlystelser (grisen/tyren) er fremstillet i plast.

Forlystelsen består af en oppustelig dug med en grundflade på ø 5,0 m og 0,9 m høj kant.

Puden er 0,5 m tyk. Indvendig er grundfladen ø 4,0 m med en 0,4 m høj kant.

Midt på puden er "Tyren" placeret. "Tyren" kan dreje 360° rundt om sig selv – vippe op og ned. Disse bevægelser kan kombineres. Bevægelserne styres manuelt fra en styrepult. Hastighed og bevægelseskombination bestemmes af den person, der betjener styrepulten.

[Grisen/tyren kan udskiftes med andet så som surf- eller snowboard. Ved anvendelse med SURF- og SNOWBOARD skal rotation frakobles via kontakt på styrepulten.]

Puden holdes luftfyldt af en el-motordrevet luftblæser. Luftblæseren står tilbagetrukket fra puden. Luftblæseren skal være forsynet med en inflammationsklap, således at puden ikke hurtigt kollapser ved f.eks. strømsvigt.

I lufttilførslen skal det sikres, at der ikke, som følge af f.eks. solophedning af den indblæste luft, opbygges et overtryk i puderne, der kan medføre sprængning af dugen.

FOTO





Betingelser

Når forlystelsen er i brug, skal den betjenes af en voksen ansvarlig person. Denne skal med jævne mellemrum afløses af en kollega, da betjeningen kræver høj koncentration af hensyn til publikums sikkerhed.

Forlades forlystelsen af den ansvarlige person, i kortere eller længere tid, skal strømmen til styrepulten afbrydes (lås på kontakt), så uvedkommende ikke kan betjene denne.

Forlystelsen skal altid startes i laveste hastighed.

Nødstop skal afprøves, før forlystelsen tages i brug.

Ved opslag skal der oplyses følgende:

1. Der må ikke trædes på dugen med fodtøj.
2. Skarpe, spidse eller lignende genstande må ikke medtages eller befinde sig på eller i nærheden af puden.
3. Der må kun befinde sig én person inden for pudens kant under "kørslen".

Inspektion og vedligeholdelse

Grisen/tyren og puden skal efterses for skader inden ibrugtagning.

Rundt om puden må der ikke være sten eller genstande, der kan skade personer ved ind- eller udstigning.

Konstateres der skader eller uregelmæssigheder, skal disse reparerer/udbedres inden ibrugtagning.



Bemærkninger vedrørende godkendelse af forlystelsesapparatet

Forlystelsesapparatets tekniske og mekaniske dele samt forlystelsesforløbet og sikkerheden er godkendt og frembyder ikke farer for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Indstilling til udførsel af skærpet kontrol iht. bekendtgørelsens § 17:

☒ Ingen ☐ ____ år ☐ på ubestemt tid.

Teknologisk Institut den, 16. april 2013

TEKNOLOGISK INSTITUT
Certificering & Inspektion
Kongsvang Allé 29
8000 Århus C
Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75
KAR@teknologisk.dk

Stempel og underskrift
Kaj Rosenstedt

For ibrugtagningstilladelsen har politiet fastsat følgende betingelser og givet følgende pålæg:

1. Forlystelsesapparatet skal synes hvert år, umiddelbart inden det tages i brug, af en virksomhed, der er godkendt til at foretage inspektion af særlige forlystelsesapparater af Dansk Akkrediterings- og Metrologifond i henhold til bekendtgørelsens § 21.
2. Der skal tegnes lovpligtig arbejdsskadeforsikring for eventuel medhjælp og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum i henhold til bekendtgørelsens § 23 om forsikring.

MIDT- OG VESTJYLLANDS **POLITI**
23 APR. 2013 Nørreport 1
7500 Holstebro Tlf. 9610 1448 *Ene Kroge*

Politiets stempel og underskrift

**Bemærkninger om eftersyn, større reparationer, ændringer samt påbud
med angivelse af tidsfrist for udførelsen**

Dato for eftersyn	Synet	Bemærkninger
16. april 2013	RODEOTYR – Multiride og tilhørende blæser er undersøgt, afprøvet og fundet i orden og kan anvendes uden fare, hvis betingelserne følges. TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75 Konsulent kaj@teknologisk.dk	